



NEW HALL SRA 343

Famille : Orange Navel

Origine : Floride

Lieu d'essai : Petite-Île (350 m)

L'Arbre

- arbre vigoureux avec un bon développement
- port de l'arbre étalé
- croissance verticale
- floraison au mois de septembre

Floraison	Nouaison	Écart Floraison / Récolte	Maturité
Septembre	Septembre	232 jours	Avril—Mai



Le Fruit

- gros fruits sans pépins
- peau fine et facile à éplucher
- fruits très juteux
- coloration jaune—orange dans les hauts
- dévernissage obligatoire des fruits dans les bas

Poids moyen (gr.)	° Brix	E/A	% de jus	Nbre moyen de pépins
288	7,2	10,4	56 %	0

Le Potentiel de production

- mise à fruits rapide (*quatrième année après plantation*)
- très productif et régulier
- tendance faible à l'alternance
- estimé entre **12 à 15 t/ha** en 4^{ème} année de production

Notre avis

- par sa régularité et son potentiel de production, cette variété peut avantageusement remplacer la Washington Navel

La Conduite

- **Plantation**
 - 6m X 5m
 - Porte-greffe : *Poncirus trifoliata*
- **Formation**
 - Conduite de l'arbre sur 3 voire 4 charpentières au maximum
- **Récolte**
 - Les fruits se récoltent en deux à trois passages sur 10 jours
- **Sensibilité aux maladies**
 - Moyennement sensible au chancre citrique
- **Conservation**
 - 15 - 20 jours sur l'arbre
 - + 1 mois en chambre froide à 4°C



Renseignements
ARMEFLHOR

1 chemin de l'IRFA—Bassin Martin
97410 SAINT-PIERRE
TEL : 0692 76 53 20
FAX : 0262 96 22 61
Web : www.armeflhor.fr



TROVITA SRA 252

Famille : Orange blonde

Origine : Californie

Lieu d'essai : Petite-Île (350 m)

L'Arbre

- arbre vigoureux avec un bon développement
- port de l'arbre étalé
- croissance verticale
- floraison au mois d'août-septembre

Floraison	Nouaison	Écart Floraison / Récolte	Maturité
Août-Sept	Septembre	257 jours	Mai



Le Fruit

- fruits moyens avec quelques pépins
- peau fine et facile à éplucher
- fruits très juteux
- coloration jaune dans les hauts
- dévernissage obligatoire des fruits dans les bas

Poids moyen (gr.)	° Brix	E/A	% de jus	Nbre moyen de pépins
226	7,8	8,5	55 %	15

Le Potentiel de production

- mise à fruits rapide (*quatrième année après plantation*)
- très productif et régulier
- tendance faible à l'alternance
- estimé entre **15 à 18 t/ha** en 4^{ème} année de production

Notre avis

- par son calibre régulier et moyen des fruits, cette variété peut facilement s'adapter aux marchés des collectivités


La Conduite

- **Plantation**
 - 6m X 5m
 - Porte-greffe : *Poncirus trifoliata*
- **Formation**
 - Conduite de l'arbre sur 3 voire 4 charpentières au maximum
- **Récolte**
 - Les fruits se récoltent en deux à trois passages sur 10 jours
- **Sensibilité aux maladies**
 - Moyennement sensible au chancre citrique
- **Conservation**
 - 15 - 20 jours sur l'arbre
 - + 1 mois en chambre froide à 4°C



Renseignements
ARMEFLHOR

1 chemin de l'IRFA—Bassin Martin
97410 SAINT-PIERRE
TEL : 0692 76 53 20
FAX : 0262 96 22 61
Web : www.armeflhor.fr



TEMPLE SRA 309

Famille : Mandarine

Origine : Floride-Jamaïque

Lieu d'essai : Petite-Île (1000 m)

L'Arbre

- arbre de vigueur moyenne avec un bon développement
- port de l'arbre étalé
- floraison au mois de septembre

Floraison	Nouaison	Écart Floraison / Récolte	Maturité
Septembre	Septembre	317 jours	Août



Le Fruit

- fruits de calibre moyen avec quelques pépins
- peau assez épaisse et granuleuse mais facile à éplucher
- fruits juteux
- coloration orangée dans les hauts

Poids moyen (gr.)	° Brix	E/A	% de jus	Nbre moyen de pépins
134	8,7	10	52 %	15

Le Potentiel de production

- mise à fruits rapide (*quatrième année après plantation*)
- productif et régulier
- tendance faible à l'alternance
- estimé entre **8 à 10 t/ha** en 4^{ème} année de production

Notre avis

- par son aspect attirant (*coloration orangée*) et son goût caractéristique, cette variété peut remplacer la mandarine « Zanzibar ».

La Conduite

- **Plantation**
 - 6m X 5m
 - Porte-greffe : *Poncirus trifoliata*
- **Formation**
 - Conduite de l'arbre sur 4 charpentières au maximum
- **Récolte**
 - Les fruits se récoltent en deux passages sur 10 jours
- **Sensibilité aux maladies**
 - Faiblement sensible au chancre citrique
- **Conservation**
 - 25 - 30 jours sur l'arbre
 - + 1 mois en chambre froide à 4°C



Renseignements
ARMEFLHOR

1 chemin de l'IRFA—Bassin Martin
97410 SAINT-PIERRE
TEL : 0692 76 53 20
FAX : 0262 96 22 61
Web : www.armeflhor.fr



PAGE SRA 159

Famille : Mandarine

Origine : Californie

Lieu d'essai : Petite-Île (350 m)

L'Arbre

- arbre très vigoureux avec un bon développement
- port de l'arbre étalé
- croissance verticale
- taille entretien obligatoire

Floraison	Nouaison	Écart Floraison / Récolte	Maturité
Août	Août	261 jours	Mai



Le Fruit

- fruits de calibre moyen avec peu de pépins
- peau fine et facile à éplucher
- fruits très parfumés
- fruits juteux
- coloration orangée

Poids moyen (gr.)	° Brix	E/A	% de jus	Nbre moyen de pépins
155	8,6	13,6	56 %	5

Le Potentiel de production

- mise à fruits rapide (*quatrième année après plantation*)
- productif et régulier
- tendance faible à l'alternance
- estimé entre **10 à 15 t/ha** en 5^{ème} année de production

Notre avis

- par son intensité aromatique et son aspect attirant, cette variété peut avantageusement remplacer la mandarine « Zanzibar ».

La Conduite

- **Plantation**
 - 6m X 5m
 - Porte-greffe : *Poncirus trifoliata*
- **Formation**
 - Conduite de l'arbre sur 4 charpentières au maximum
- **Récolte**
 - Les fruits se récoltent en deux voire trois passages sur 15 à 20 jours
- **Sensibilité aux maladies**
 - Peu sensible au chancre citrique
- **Conservation**
 - 15 - 20 jours sur l'arbre
 - + 1 mois en chambre froide à 4°C



Renseignements
ARMEFLHOR

1 chemin de l'IRFA—Bassin Martin
97410 SAINT-PIERRE
TEL : 0692 76 53 20
FAX : 0262 96 22 61
Web : www.armeفلhor.fr



NEW HALL SRA 343

Famille : Orange Navel

Origine : Floride

Lieu d'essai : Petite-Île (350 m)

L'Arbre

- arbre vigoureux avec un bon développement
- port de l'arbre étalé
- croissance verticale
- floraison au mois de septembre

Floraison	Nouaison	Écart Floraison / Récolte	Maturité
Août-Sept	Septembre	jours	Juin—Juil



Le Fruit

- gros fruits sans pépins
- peau fine et facile à éplucher
- fruits très juteux
- coloration jaune—orange dans les hauts
- dévernissage obligatoire des fruits dans les bas

Poids moyen (gr.)	° Brix	E/A	% de jus	Nbre moyen de pépins
288	7,2	10,4	56 %	0

Le Potentiel de production

- mise à fruits rapide (*quatrième année après plantation*)
- très productif et régulier
- tendance faible à l'alternance
- estimé entre **12 à 15 t/ha** en 4^{ème} année de production

Notre avis

- par sa régularité et son potentiel de production, cette variété peut avantageusement remplacer la Washington Navel


La Conduite

- **Plantation**
 - 6m X 5m
 - Porte-greffe : *Poncirus trifoliata*
- **Formation**
 - Conduite de l'arbre sur 3 voire 4 charpentières au maximum
- **Récolte**
 - Les fruits se récoltent en deux à trois passages sur 10 jours
- **Sensibilité aux maladies**
 - Moyennement sensible au chancre citrique
- **Conservation**
 - 15 - 20 jours sur l'arbre
 - + 1 mois en chambre froide à 4°C



Renseignements
ARMEFLHOR

1 chemin de l'IRFA—Bassin Martin
97410 SAINT-PIERRE
TEL : 0692 76 53 20
FAX : 0262 96 22 61
Web : www.armeflhor.fr



MINEOLA SRA 451

Famille : Tangelo

Origine : Floride

Lieu d'essai : Petite-Île (350 m)

L'Arbre

- arbre vigoureux avec un bon développement
- port de l'arbre érigé
- croissance verticale
- floraison au mois de septembre

Floraison	Nouaison	Écart Floraison / Récolte	Maturité
Septembre	Septembre	275 jours	Juin



Le Fruit

- gros fruits avec des pépins
- peau très facile à éplucher
- fruits très juteux
- coloration jaune—orange

Poids moyen (gr.)	° Brix	E/A	% de jus	Nbre moyen de pépins
294	9,6	11,3	66 %	24

Le Potentiel de production

- mise à fruits rapide (*troisième année après plantation*)
- très productif et régulier
- tendance faible à l'alternance
- estimé à **27 t/ha** à partir de la 5^{ème} année de production

Notre avis

- par sa régularité et son potentiel de production, cette variété peut avantageusement compléter un verger de Tangor ortanique (pollinisateur potentiel)

La Conduite

- **Plantation**
 - 6m X 5m
 - Porte-greffe : *Poncirus trifoliata*
- **Formation**
 - Conduite de l'arbre sur 3 voire 4 charpentières au maximum
- **Récolte**
 - Les fruits se récoltent en deux passages sur 10 jours
- **Sensibilité aux maladies**
 - Peu sensible au chancre citrique
- **Conservation**
 - 15 jours sur l'arbre
 - + 1 mois en chambre froide à 4°C



Renseignements

ARMEFLHOR

1 chemin de l'IRFA—Bassin Martin

97410 SAINT-PIERRE

TEL : 0692 76 53 20

FAX : 0262 96 22 61

Web : www.armeflhor.fr