

# HAAK IP

Origine : *Australie*

Variété **SEMI PRECOCE**



## L'Arbre

- arbre vigoureux avec un bon développement
- port de l'arbre étalé
- floraison fin août

Altitude	Floraison Fleurs femelles	Nouaison	Écart Floraison / Récolte	Récolte
50 mètres	Fin août	Début septembre	13 semaines	Fin novembre
300 mètres	Fin août	Mi septembre	15 semaines	Mi décembre


## Le Fruit

- gros fruits
- peau fine et facile à éplucher
- fruit d'excellente qualité

- chair sucrée et légèrement aromatique
- fruits très juteux
- coloration rouge pourpre

Altitude	Poids moyen (gr.)	E/A	Diamètre (cm)	Longueur (cm)	% d'Arille	% de Noyau	% d'Épiderme
50 m	22	2,49	33	37	67	13	20
300 m	24	2,18	34	35	68	13	19

Evolution du rendement sur 6 récoltes



## La Conduite

- **Plantation**
  - 9m X 7m (158 arbres par Ha)
- **Formation**
  - Conduite de l'arbre sur 3 voire 4 charpentières au maximum
- **Récolte**
  - Les fruits se récoltent en deux passages



**Renseignements  
ARMEFLHOR**

1 rue du Presbytères  
97410 SAINT-PIERRE  
TEL : 0692 76 53 20  
FAX : 0262 96 22 61  
Web : [www.armeflhor.fr](http://www.armeflhor.fr)

## Notre Avis

- Variété similaire à Kwai mi (*variété locale*) mais son potentiel de production et sa régularité de production dans la zone de mi-altitude est un atout pour remplacer cette dernière.



Origine : Seychelles  
Variété **SEMI PRECOCE**



## L'Arbre

- arbre vigoureux avec un bon développement
- port de l'arbre étalé
- floraison fin août


Altitude	Floraison Fleurs femelles	Nouaison	Écart Floraison / Récolte	Récolte
50 mètres	Fin août	Mi septembre	13 semaines	Fin novembre
300 mètres	Fin août	Mi septembre	15 semaines	Mi décembre

## Le Fruit

- gros fruits
- peau fine et facile à éplucher
- fruits très juteux
- coloration rouge-rosé

Altitude	Poids moyen (gr.)	E/A	Diamètre (cm)	Longueur (cm)	% d'Arille	% de Noyau	% d'Épiderme
50 m	22	2,49	33	37	67	13	20
300 m	24	2,18	34	35	68	13	19

Evolution du rendement sur 6 récoltes



## La Conduite

- **Plantation**
  - 9m X 7m (158 arbres par Ha)
- **Formation**
  - Conduite de l'arbre sur 3 voire 4 charpentières au maximum
- **Récolte**
  - Les fruits se récoltent en deux passages



**Renseignements  
ARMEFLHOR**  
1 rue du Presbytères  
97410 SAINT-PIERRE  
TEL : 0692 76 53 20  
FAX : 0262 96 22 61  
Web : [www.armeflhor.fr](http://www.armeflhor.fr)

## Notre Avis

- Variété semi précoce à mi-altitude, pouvant remplacer la variété locale Kwai mi.

# DERHADUN

Origine : Inde  
Variété **DE SAISON**



## L'Arbre

- arbre de vigueur moyenne avec un bon développement
- port de l'arbre étalé

Altitude	Floraison Fleurs femelles	Nouaison	Écart Floraison / Récolte	Récolte
50 mètres	Fin août	Mi septembre	14 semaines	Début décembre
300 mètres	Mi août	Début septembre	16 semaines	Mi décembre

## Le Fruit


- très gros fruits
- peau fine et facile à éplucher

- fruits attrayant et très juteux
- coloration rouge vif
- petit noyau

Altitude	Poids moyen (gr.)	E/A	Diamètre (cm)	Longueur (cm)	% d'Arille	% de Noyau	% d'Épiderme
50 m	24	2,21	34	37	67	13	20
300 m	28	2,46	36	36	68	11	21

## La Conduite

- **Plantation**
  - 9m X 7m (158 arbres par Ha)
- **Formation**
  - Conduite de l'arbre sur 3 voire 4 charpentières au maximum
- **Récolte**
  - Les fruits se récoltent en deux passages



**Renseignements  
ARMEFLHOR**

1 rue du Presbytères  
97410 SAINT-PIERRE  
TEL : 0692 76 53 20  
FAX : 0262 96 22 61  
Web : [www.armeflhor.fr](http://www.armeflhor.fr)

## Notre Avis

- Variété similaire à Kwai mi (variété locale) mais présentant des fruits plus gros. Sa faible alternance à mi-altitude est intéressante.

# KWAI MAY PINK

Origine : *Australie*  
Variété **TARDIVE**



## L'Arbre

- arbre vigoureux avec un bon développement
- port de l'arbre vertical
- croissance verticale
- floraison en septembre

Altitude	Floraison Fleurs femelles	Nouaison	Écart Floraison / Récolte	Récolte
50 mètres	Mi septembre	Fin septembre	15 semaines	Début janvier
300 mètres	Début septembre	Mi septembre	17 semaines	Mi janvier


## Le Fruit

- fruits rond de grosseur moyenne
- peau épaisse mais facile à éplucher

- fruits attrayant et très juteux
- coloration orangé
- goût épicé et très sucré

Altitude	Poids moyen (gr.)	E/A	Diamètre (cm)	Longueur (cm)	% d'Arille	% de Noyau	% d'Épiderme
50 m	19	4,5	33	33	66	10	24
300 m	20	4,5	33	33	68	9	23

Evolution du rendement sur 6 récoltes



## La Conduite

- **Plantation**
  - 9m X 7m (158 arbres par Ha)
- **Formation**
  - Conduite de l'arbre sur 3 voire 4 charpentières au maximum
- **Récolte**
  - Les fruits se récoltent en deux passages



**Renseignements  
ARMEFLHOR**

1 rue du Presbytères  
97410 SAINT-PIERRE  
TEL : 0692 76 53 20  
FAX : 0262 96 22 61  
Web : [www.armeفلhor.fr](http://www.armeفلhor.fr)

## Notre Avis

- Variété tardive à réserver aux zones de mi-altitude.

# KWAI MI

## Variété locale

Origine : Chine

Variété **DE SAISON**



### L'Arbre

- arbre vigoureux avec un bon développement
- port de l'arbre étalé
- floraison en septembre

Altitude	Floraison Fleurs femelles	Nouaison	Écart Floraison / Récolte	Récolte
50 mètres	Fin août	Début septembre	13 semaines	Fin novembre
300 mètres	Fin août	Mi septembre	16 semaines	Mi décembre


### Le Fruit

- gros fruits
- peau fine et facile à éplucher

- fruits attrayant et juteux
- coloration rouge

Altitude	Poids moyen (gr.)	E/A	Diamètre (cm)	Longueur (cm)	% d'Arille	% de Noyau	% d'Épiderme
50 m	23	2,45	33	37	69	14	17
300 m	23	1,90	34	36	63	12	25

Evolution du rendement sur 6 récoltes



### La Conduite

- **Plantation**
  - 9m X 7m (158 arbres par Ha)
- **Formation**
  - Conduite de l'arbre sur 3 voire 4 charpentières au maximum
- **Récolte**
  - Les fruits se récoltent en deux passages



**Renseignements**  
**ARMEFLHOR**

1 rue du Presbytères  
97410 SAINT-PIERRE  
TEL : 0692 76 53 20  
FAX : 0262 96 22 61  
Web : [www.armeflhor.fr](http://www.armeflhor.fr)

### Notre Avis

- Variété locale présentant de gros fruits de bonnes qualités gustatives. Son alternance ainsi que son rendement moyen peuvent lui être reprochés.